Mantenimiento preventivo para muebles de madera interior y barnices.

La vida del barniz depende en gran parte de su cuidado, recomendamos limpiar regularmente su mobiliario.

Recomendaciones:

Evitar la exposición directa a los rayos del sol y/o a través de ventanales, el uso de productos químicos y detergentes en la limpieza de los muebles de madera.

Para una correcta limpieza de su mobiliario:

1. Remueva el polvo y las manchas con un trapo semi-húmedo con una solución de agua y jabón líquido neutro, si prefiere puede utilizar un atomizador para aplicar la mezcla.

2. Con un paño suave húmedo con agua limpia, limpie los residuos de la solución aplicada en el paso 1.

3. Seque con un paño suave seco.

4. Aplique aceite rojo para madera con un paño suave en forma uniforme (nunca directo a madera), cada vez que note que la apariencia del mueble lo requiera.

NOTA: Evite el uso de abrasivos, solventes, fibras metálicas, fibras nylon, cigarro, fuentes de calor, objetos punzo cortantes, cloro/ácidos de limpieza, etc.

Priv. 5 A Sur 4727-A Col. Huexotitla
Esquina con Boulevard Valsequillo
C.P. 72534, Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 85 90 | 409 78 98
www.amuebar.com
01 800 101 63 22

Mantenimiento preventivo para textiles interiores (tapicería)

Para mejor apariencia y cuidado limpie todos los derrames de manera inmediata.

Recomendaciones:

Evitar la exposición directa a los rayos del sol y/o a través de ventanales para evitar decoloración.

Pasos para una correcta limpieza:

1. Prepare una solución con agua y jabón líquido neutro agitando hasta hacer espuma.
2. Tome únicamente la espuma con un cepillo de cerdas suaves para frotar alguna mancha en la tela.
3. Limpie con un paño suave humedecido en agua limpia los residuos de la solución aplicada en el paso anterior.
4. Seque con un paño suave.
5. Si observa que el área aún está húmeda no lo use, retire y deje reposar hasta el secado completo.

NOTA: Evite el uso de abrasivos, solventes, fibras metálicas, fibras nylon, cigarro, fuentes de calor, objetos punzo cortantes, cloro/ácidos de limpieza, tintas etc.

Priv. 5 A Sur 4727-A Col. Huexotitla
Esquina con Boulevard Valsequillo
C.P. 72534, Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 85 90 | 409 78 98
www.amuebar.com
01 800 101 63 22

Mantenimiento preventivo para plásticos ABS, polipropileno y resina

La mayoría de estos productos se les aplica protector para rayos UV, lo que ayuda a que sean más lavables y resistentes a decoloración.

Recomendaciones:

Evitar rayaduras con objetos punzo cortantes pues el daño es permanente.

Para la limpieza diaria es suficiente un paño humedecido en agua limpia.

Pasos para un correcto mantenimiento:

1. Prepare una solución con agua y jabón líquido neutro, puede usar atomizador si lo prefiere.
2. Aplique la solución y frote con paño suave.
3. Limpie con un paño suave humedecido en agua limpia los residuos de la solución aplicada en el paso anterior.
4. Seque con un paño suave.

NOTA: Evite el uso de abrasivos, solventes, fibras metálicas, fibras nylon, cigarro, fuentes de calor, objetos punzo cortantes, cloro/ácidos de limpieza, etc.

Priv. 5 A Sur 4727-A Col. Huexotitla
Esquina con Boulevard Valsequillo
C.P. 72534, Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 85 90 | 409 78 98
www.amuebar.com
01 800 101 63 22

Mantenimiento preventivo para metales.

Debido a la naturaleza de los metales, la suciedad, grasa y otros residuos antiestéticos pueden acumularse rápida y fácilmente. La mejor manera de mantener limpio el metal es no permitir que la suciedad y la mugre se acumulen.

Recomendaciones:

Para la limpieza diaria es suficiente un paño humedecido en agua limpia.

Pasos para una correcta limpieza:

1. Prepare una solución con agua y jabón líquido neutro, puede usar atomizador si lo prefiere.
2. Aplique la solución y frote con paño suave.
3. Limpie con un paño suave humedecido en agua limpia los residuos de la solución aplicada en el paso anterior. Seque con otro paño.
4. Para el caso de cromo y aluminio puede aplicar cera liquida automotriz para dar mejor apariencia si la pieza lo requiere.

Mantenga su mueble alejado de materiales adhesivos de construcción (mortero, cal, cemento, etc.) ya que puede sufrir degradación.

NOTA: Evite el uso de abrasivos, solventes, fibras metálicas, fibras nylon, cigarro, fuentes de calor, objetos punzo cortantes, cloro/ácidos de limpieza, etc.

Priv. 5 A Sur 4727-A Col. Huexotitla
Esquina con Boulevard Valsequillo
C.P. 72534, Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 85 90 | 409 78 98
www.amuebar.com
01 800 101 63 22

Mantenimiento preventivo para sombrillas

Recomendaciones:

- Si la sombrilla no se utiliza, cerrarla o guardarla.
- No cargar la sombrilla con base colocada.
- Tener precaución al momento de colocar o quitar la sombrilla.
- Si el viento es extremo o la lluvia intensa cerrar y guardar.

Pasos para una correcta limpieza:

1. El toldo se puede lavar en lavadora con agua y secado en frío
2. La tela es repelente al agua, no impermeable.
3. Las piezas de aluminio deberán limpiarse periódicamente con paño suave.
4. De la base retirar polvo y basura con paño suave.

NOTA: Evite el uso de abrasivos, solventes, fibras metálicas, fibras nylon, cigarro, fuentes de calor, objetos punzo cortantes, cloro/ácidos de limpieza, etc.

Priv. 5 A Sur 4727-A Col. Huexotitla
Esquina con Boulevard Valsequillo
C.P. 72534, Puebla, Pue.
Tel. (222) 296 85 90 | 409 78 98
www.amuebar.com
01 800 101 63 22